



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

АКТ от 16.07.2025

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 25» ИНН 3015036950 ОГРН 1023000871233

(наименование, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

Адрес проведения профилактического визита 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Михаила Аладьина, д. 5

Срок проведения профилактического визита:

с «03» июля 2025г. по «16» июля 2025г.

*Срок проведения обязательного профилактического визита не может превышать десять рабочих дней и может быть продлен на срок, необходимый для проведения экспертизы, испытаний (ч. 8. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Астраханской области главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Шкодиной Е.Г.

(должность, Ф.И.О. лица, проводившего профилактический визит)

проведен обязательный профилактический визит в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в отношении контролируемых лиц, принадлежащих им объектов контроля, отнесенных к определенной категории риска, с учетом периодичности проведения обязательных профилактических мероприятий, установленной частью 2 статьи 25 настоящего Федерального закона.

Согласно перечню отдельных объектов государственного контроля (надзора) в организациях и на территориях, деятельность МБДОУ г. Астрахани № 25 относится к категории чрезвычайно высокого риска.

В рамках проведения обязательного профилактического визита осуществлялись (отметить нужное):

1) Осмотр зданий, территории по адресу 414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. Михаила Аладьина, д. 5

2) Истребование необходимых документов программа производственного контроля и документы, подтверждающие ее выполнение; личные медицинские книжки сотрудников; договоры на вывоз твердых бытовых отходов, дезинсекцию и дератизацию; копия технического паспорта на здание, территорию; примерное двухнедельное меню, технологические карты, договора на поставку продуктов, журналы контроля за организацией питания.

3) Отбор проб (образцов): ВПМБ – 2 (в т.ч. 1к.), ВПСХ – 1, ГБМБ - 1, ГБТО - 1, ППСХ - 1, ППФХ- (показатели фальсификации и соответствие НТД) - 1, СМБГКП - 5, СМПЗ - 5, КЛР –1, ПППЗ-1, ПЧПЗ, ПЧМБ..

4) Инструментальное обследование ОСВ - 5, МКЛ – 5.

5) Экспертиза примерного 10-ти дневного меню, мебели на соответствие росту-возрастным показателям.

Профилактический визит проведен (отметить нужное):

- ☐ путем использования видео-конференц-связи;
- ☐ по месту осуществления деятельности контролируемого лица;
- ☐ путем использования мобильного приложения "Инспектор".

В ходе проведения обязательного профилактического визита:

1. Осуществлено ознакомление с объектом контроля.

2. Контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах снижения категории риска, видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска

Федеральный закон от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

3. Осуществлен сбор следующих сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категориям риска:

Списочный состав – 170 ребенка, в здании имеется 6 групповых помещений, образовательная организация работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей, сотрудников – 23 человека (нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования и т.д.)

4. Результаты проведения обязательного профилактического визита:

Оценка уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований:

Кирпичное ограждение, расположенное вдоль спортивной площадки, с трещинами, нарушена целостность кирпичной кладки, в связи с этим спортивная площадка ограждена, закрыта для доступа на нее детей и не используется для проведения прогулок и занятий, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Не функционирует универсальный привод, установленный на пищеблоке (не подключен к системе электроснабжения), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых актов, либо делается отметка об отсутствии нарушений)


До окончания проведения профилактического визита выявленные нарушения (отметить нужно):
устранены

не устранены


По результатам проведения обязательного профилактического визита выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований: № 02-02/7964 от 09.05.2025

*Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если такие нарушения не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита (ч. 13. ст. 52.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ).

Приложения к акту: протокол осмотра от 03.07.2025, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» № 1289 от 09.07.2025, № 1272 от 07.07.2025, протоколы испытаний № 30-20/08049-25 от 10.07.2025, № 30-20/08050-25 от 10.07.2025, № 30-20/08056-01-25 от 09.07.2025, № 30-20/08056-01-25.В от 09.07.2025, № 30-20/08053-25 от 10.07.2025, № 30-20/08052-25 от 10.07.2025, № 30-20/08051-25 от 14.07.2025, № 30-20/08048-25 от 10.07.2025, № 30-20/08046-25 от 10.07.2025, № 30-20/08055-25 от 10.07.2025, № 30-20/08054-25 от 10.07.2025; протоколы измерений физических факторов неионизирующей природы № Н213МКЛ от 04.07.2025, № Н213ОСВ от 04.07.2025

Должностное  лицо, проводившее обязательный профилактический визит
(подпись) Шкодина Е.Г.
(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, ИП,
его уполномоченного представителя)

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414057, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 138, тел/факс 33 43 55, e-mail: tu_rpn@astrakhan.ru

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

«03» июля 2025 г.

г. Астрахань,
ул. М. Аладьина, д. 5
(место составления)

Мною главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Шкодиной Е.Г.
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр
территории, помещений здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад № 25»

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу:

414000, Астраханская область, город Астрахань, ул. М. Аладьина, д. 5

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен «03» июля 2025 г.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
заведующего МБДОУ г. Астрахани № 25 Колпиковой Е.А.

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи:

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: МБДОУ г. Астрахани № 25 размещено в приспособленном здании 1937 года постройки. Списочный состав – 170 детей. Оборудовано и функционирует 6 групповых помещений.

Территория участка ограждена по всему периметру забором и зелеными насаждениями. Кирпичное ограждение, расположенное вдоль спортивной площадки, с трещинами, нарушена целостность кирпичной кладки, в связи с этим спортивная площадка ограждена, закрыта для доступа на нее детей и не используется для проведения прогулок и занятий. На территории имеются 6 игровых площадок, оборудованных теневыми навесами, песочницами.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация централизованные, в исправном состоянии. Освещение – естественное и искусственное. Искусственная освещенность представлена светодиодными лампами. Оборудован музыкальный зал, который используется и как физкультурный зал. Групповые имеют следующий набор

помещений: игровые (совмещены со спальнями), раздевальные, туалетные, буфетные. Группа № 4 и группа № 2 имеют общее помещение туалетной. Моющими дезинфицирующими средствами обеспечены. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Постельного белья, полотенец достаточное количество, маркировка соблюдается. Смена белья по группам 1 раз в неделю. Посудой обеспечены. Групповые оснащены кроватями, столами, стульями для детей. Режим дня детей соответствует возрасту. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Водно-питьевой режим организован.

Медицинский пункт состоит из кабинета приема врача, процедурного кабинета, санузла. Обслуживаются 1 врачом.

На 1-м этаже расположен пищеблок, имеющий зональное деление на сырьевую зону и зону готовой продукции. Оборудовано 2 складских помещения. Холодильное оборудование (7 холодильников, 1 морозильный ларь, 3 холодильника) в исправном состоянии. Технологическое оборудование (овощерезка, 2 мясорубки, 1 пекарский шкаф 2-х секционный, 2 электроплиты с духовыми шкафами, миксер, тестомес) в рабочем состоянии. Не функционирует универсальный привод, установленный на пищеблоке (не подключен к системе электроснабжения). Разделочным инвентарем, кухонной посудой обеспечены, маркировка соблюдается. Суточная проба оставлена в полном объеме, хранится правильно. Складские помещения оборудованы стеллажами, подтоварниками. На имеющуюся продукцию представлены документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Режим хранения пищевых продуктов соблюдается. Бракераж готовых блюд, сырой продукции проводится. Питание 4-х разовое. Примерное 10-ти дневное меню разработано.

Для стирки белья используется помещение прачечной, расположенной в на 1-м этаже здания, оборудовано 1 стиральной машиной. Имеется 1 складское помещения для хранения белья и постельных принадлежностей. Личные медицинские книжки со сведениями о прохождении медицинского осмотра сотрудниками и гигиенического обучения представлены.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

При проведении осмотра применялась фотосъемка и (или) аудиозапись:
не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения фотосъемки, аудиозаписи, дата, время и место, а также условия проведения фотосъемки, аудиозаписи, если фотосъемка, аудиозапись не применялись об этом делается запись)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра _____

Контролируемое лицо
(его представитель)


(подпись)


Колпикова Е.А.
(инициалы и фамилия)

Участвовавшие
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора


(подпись)

Шкодина Е.Г.
(инициалы и фамилия)

(должность лица, составившего протокол)